



## Segreterie Provinciali di Sassari

OGGETTO/: - Commissariato Pubblica Sicurezza di Ozieri. Impianto di climatizzazione non funzionante ed altre carenze constatate sul luogo di lavoro.

**+ SEGNALAZIONE E RICHIESTA/**

**- AL SIGNOR QUESTORE DI.....SASSARI**

*E, PER CONOSCENZA*

- AL SIGNOR DIRIGENTE IL  
COMMISSARIATO P.S.....OZIERI  
- ALLE SEGRETERIE GENERALI NAZIONALI  
SIAP E CONSAP.....ROMA  
- ALLE SEGRETERIE REGIONALI SARDEGNA  
SIAP E CONSAP.....CAGLIARI E ORISTANO  
- ALTRI INDIRIZZI - OMESSI -...LORO SEDI

\_\_\_\_\_/

### **1. PREMESSA**

Nell'ambito del continuo impegno da parte delle scriventi organizzazioni sindacali, anche come portatrici di un interesse collettivo diretto a tutelare e migliorare le condizioni di lavoro del personale, e quindi anche il suo benessere nell'accezione più ampia del termine, ci corre l'obbligo segnalare lo stato di disagio, il diffuso malessere e il senso di frustrazione patito dal personale in servizio presso l'Ufficio in oggetto indicato.

### **2. SEGNALAZIONE**

Inizialmente è doveroso evidenziare che da parte degli odierni scriventi diversi sono stati gli interventi sindacali riguardanti il Commissariato "logudorese", finalizzati a denunciare alcune criticità, ormai cronicizzate, in particolare sotto il profilo delle dotazioni.

In primo luogo appare opportuno segnalare che nel corso della stagione invernale il personale in parola, comandato di servizio all'interno degli uffici, è costretto a indossare addirittura i giubbotti per proteggersi dal freddo, stante l'assenza di un adeguato impianto di riscaldamento.

Invero nell'ufficio in argomento insistono dei climatizzatori, tra i quali alcuni da qualche tempo non funzionanti poiché guasti, che sono totalmente non idonei alla causa, giacché non garantiscono un adeguato microclima per il combinato disposto delle basse temperature che si registrano in questo periodo, e per il fatto che il flusso d'aria calda emanato viene disperso all'esterno a causa delle vecchie finestre, non idonee al trattenimento del calore all'interno dei locali.

Per ottenere una situazione di benessere nell'ambiente di lavoro è necessario garantire condizioni accettabili anche dal punto di vista del microclima che, insieme con altri fattori, sono i parametri di valutazione della salubrità dell'ambiente stesso.



## Segreterie Provinciali di Sassari

Nel caso di specie non si può sottovalutare la valutazione dei rischi o del discomfort da microclima, il quale è definito "...il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale e che - assieme a parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano...".

Al momento, infatti, dette rigide temperature, costringono il corpo a indici di variabilità di gradi percepiti molto bassi che possono determinare disagio e malessere, così come condizioni di stress termico che sfociano in vere e proprie patologie, considerando anche le particolari situazioni fisiologiche cui è sottoposto parte del personale con l'avanzare dell'età.

-----

A margine, altresì, ci preme ribadire che presso quella Centrale Operativa, ove opera del personale diurnamente, attualmente vi sono 2 sedie di vecchissima data, di cui una rotta, in condizioni francamente penose.

Le carenze dianzi indicate appaiono oltremodo preoccupanti e in violazione del d.lgs. 81/2008 riguardo alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

### 3. RICHIESTA

Tutto ciò premesso e illustrato Signor Questore, interpretando lo stato d'animo esacerbato dei colleghi che, giocoforza, sono costretti a operare nelle condizioni dianzi descritte, Le chiediamo con ogni consentita urgenza, di voler provvedere nel merito e ciò al fine di migliorare la vita lavorativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio ad Ozieri.

Si rimane nell'attesa di cortese riscontro.

Olbia/Sassari il 30 gennaio 2017.

<b>IL SEGRETARIO PROVINCIALE</b> <b>SIAP</b> <b>Angelo CHESSA</b> <b>(F.to)</b>	<b>IL SEGRETARIO PROVINCIALE</b> <b>CONSAP</b> <b>Massimiliano PALA</b> <b>(F.to)</b>
--	--